

00:TEHNIČNI PODATKI



01: INDOOR →

02: OUTDOOR →

03: PLATO →

04: TOTEM →

05: HIGHLIGHT →

Mi Vam Pokažemo Pot



alu SIGN
→


01: INDOOR	→	3
02: OUTDOOR	→	11
03: PLATO	→	15
04: TOTEM	→	21
05: HIGHLIGHT	→	25

01:INDOOR





LAMELE





LAMELE

ŠIFRA	TIP	ŠIRINA PVC VLOŽKA (mm)	DEBELINA (mm)
IDFP 015	Indoor	lamela 15	
IDFP 015 S1	Indoor	lamela 15 - 1 utor	11,9 1
IDFP 031	Indoor	lamela 31	
IDFP 031 S1	Indoor	lamela 31 - 1 utor	27 1
IDFP 031 S2	Indoor	lamela 31 - 2 utora	2x 13 1
IDFP 031 D1	Indoor	lamela 31 - 1 utor - dymo	19,2 0,8
IDFP 031 D2	Indoor	lamela 31 - 2 utora - dymo	2x 12,5 0,8
IDFP 031 S	Indoor	lamela 31 - drsnik	
IDFP 031 SU	Indoor	lamela 31 - nosilec	
IDFP 045	Indoor	lamela 45	
IDFP 045 S1	Indoor	lamela 45 - 1 utor	43 1
IDFP 062	Indoor	lamela 62	
IDFP 062 S1	Indoor	lamela 62 - 1 utor	58 1
IDFP 062 D1	Indoor	lamela 62 - 1 utor - dymo	50 0,8
IDFP 062 D2	Indoor	lamela 62 - 2 utora - dymo	2x 24 0,8
IDFP 093	Indoor	lamela 93	
IDFP 093 S1	Indoor	lamela 93 - 1 utor	87 1,5
IDFP 125	Indoor	lamela 125	
IDFP 156	Indoor	lamela 156	
IDFP 187	Indoor	lamela 187	
IDFP 218	Indoor	lamela 218	
IDFP 250	Indoor	lamela 250	

LAMELE Z UTOROM


Naše lamele z utori namenjene za menjavo teksta, ploščic z imeni, itd. PVC zaščitni trakovi se enostavno vstavijo v lamelo z utorom.




ROBNI PROFILI

ŠIFRA	TIP
IDFR CL	Enostranski kotnik classic
IDFR TR	Enostranski kotnik trikotni
IDFR RO	Enostranski krožni profil
IDFR TB	Top / Bottom krožni profil
IDFR CLF	Enostranski kotnik classic polni
IDFR ROF	Enostranski krožni polni profil


■ ENOSTRANSKI RADIJ Z TOP / BOTTOM PROFILOM




ENOSTRANSKI KOTNIK CLASSIC




■ ENOSTRANSKI KOTNIK TRIKOTNI




■ ENOSTRANSKI KROŽNI PROFIL




■ TOP / BOTTOM KROŽNI PROFIL



■ ENOSTRANSKI KOTNIK CLASSIC POLNI




■ ENOSTRANSKI KROŽNI POLNI PROFIL



DELILNI PROFIL

ŠIFRA	TIP
IDFR MI	Delilni profil





POKRIVNA LAMELA

ŠIFRA	TIP
IDFP 015 C	Pokrivna lamela 15mm
IDFP 031 C	Pokrivna lamela 31mm
IDFP 031 CS	Pokrivna lamela 31mm - utor
IDFP 045 C	Pokrivna lamela 45mm

PODPORNA PLOŠČA

ŠIFRA	TIP
IDFR SU	Podporna plošča




Profili so na voljo v eloksirani izvedbi.
Plastični dodatki so na voljo v črni in sivi barvi.
V beli barvi do razprodaje zalog.



DODATKI


PVC ZAKLJUČKI

ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA
ID PSE 031	PVC zaključek	31 mm
ID PSE 045	PVC zaključek	45 mm
ID PSE 062	PVC zaključek	62 mm
ID PSE 093	PVC zaključek	93 mm
ID PSE 125	PVC zaključek	125 mm
ID PSE 156	PVC zaključek	156 mm
ID PSE 187	PVC zaključek	187 mm
ID PSE 218	PVC zaključek	218 mm
ID PSE 250	PVC zaključek	250 mm



PVC DVOJNI ZAKLJUČKI


ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA
ID PDE62	PVC dvojni zaključek	62 mm
ID PDE93	PVC dvojni zaključek	93 mm
ID PDE125	PVC dvojni zaključek	125 mm
ID PDE156	PVC dvojni zaključek	156 mm
ID PDE187	PVC dvojni zaključek	187 mm
ID PDE218	PVC dvojni zaključek	218 mm
ID PDE250	PVC dvojni zaključek	250 mm



PVC DODATKI


■ PVC SPOJKA

ŠIFRA	TIP
IDCL	Spojka - črna
IDCL 15	Spojka 15mm - črna




■ VISEČA SPOJKA

ŠIFRA	TIP
IDHC	Viseča spojka






■ VOGALNA KROŽNA SPOJKA

ŠIFRA	TIP
IDRC	Vogalna krožna spojka




■ TOP & BOTTOM SPOJKE

ŠIFRA	TIP
IDCL	Enostranska classic leva
IDCR	Enostranska classic desna
IDRL	Krožna leva
IDRR	Krožna desna
IDTL	Trikotna leva
IDTR	Trikotna desna




■ VIJAKI

ŠIFRA	TIP
IDTBS	Top&Bottom vijak




Vgrezni vijak

Ključ za demontažo profilov




■ GROUNDPLATE

ŠIFRA	TIP
IDGP	Plošča * za 150 x 150 mm in 200 x 150 mm



* do razprodaje zalog




■ IZVIJAČ

ŠIFRA	TIP
IDSCD	TORX screw driver

TORX vijak

IDTBS AS



Izvijač

■ KLJUČ ZA DEMONTAŽO

ŠIFRA	TIP
IDKEY	Alusign ključ




Profili so na voljo v eloksirani izvedbi.

Plastični dodatki so na voljo v črni in sivi barvi. V beli barvi do razprodaje zalog.




PRIMERI MONTAŽE

INFORMACIJSKE IN OZNAČEVALNE TABLE




ROBNI PROFILI


ENOSTRANSKI CLASSIC




ENOSTRANSKI TRIKOTNI



ENOSTRANSKI KROŽNI




DELILNI PROFIL



PODPORNA PLOŠČA

Podporna plošča je namenjena za podporo večjih panelov, ki presegajo 1m dolžine.




PVC spojka 31mm (ID-CL) in 15mm (ID CL 15) se vstavi v profil. Spjke so namenjene za pritrditev panelov na okvir.

15mm spojka se uporabi pri 15mm in 45mm panelih.

Profili so na voljo v eloksirani izvedbi.
Plastični dodatki so na voljo v črni in sivi barvi. V beli barvi do razprodaje zalog.


PRIMER Z DRSNIMI LAMELAMI




Drsne lamele so namenjene za izdelavo označevalnih tabel z pvc zaščito 1.5mm debeline. Podpora debeline 31mm daje podporo površinam večjih dimenzij.

POLNI PROFILI


■ ENOSTRANSKI CLASSIC POLNI



■ ENOSTRANSKI KROŽNI POLNI




PRIMER Z KLASIČNIMI POLNIMI PROFILI



Ni potrebno zapreti lamel z top&bottom zaključki.

REZKAR


Rezkar se uporablja za odrez vogalov pri polnem classic in polnem krožnem profilu. profiles. Pokrivi profili se po tej operaciji lahko namestijo na polni classic in krožni polni profil.







STENSKA MONTAŽA

Spredaj






Vogalni zaključki

Zadaj




PRAVOKOTNA STENSKA MONTAŽA

Kajla za vogalni dvojni zaključek
za boljšo stabilnost



ŠIFRA	TIP
IDWDE	Kajla za vogalni dvojni zaključek

VISEČI SISTEM





DODATKI ZA VISEČI SISTEM

ŠIFRA	TIP / DIMENZIJA	OBDELAVA/BARVA
IDHS	Inox viseči sistem	inox
IDHC	Žica 100m	inox


žica $\varnothing$ 1 mm

PRIMER NAMIZNEGA SISTEMA

62mm ID FP 062 lamele
dva pvc zaključka ID D 62
namenjena za celovitost izdelka.



Za sestavo namiznega sistema



Za montažo na zid

PREGLED NAD PVC ZAKLJUČKI NAMIZNEGA SISTEMA


■ PVC ZAKLJUČKI

ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA
IDWD31	PVC zaključki	31 mm
IDWD62	PVC zaključki	62 mm

■ SPOJKE ZA PVC ZAKLJUČKE

ŠIFRA	TIP
IDWWD	Spojke za pvc zaključke

Namenjene za pritrditev pvc zaključkov



02:OUTDOOR







PROFIL

POST PROFILI

ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA
ODPP 60 1	1-utor	Ø 60 mm
ODPP 80 1	1-utor	80 x 80 mm kvadrat
ODPP 90 1	1-utor	Ø 90 mm
ODPP 60 2	2-utara	Ø 60 mm 90°
ODPP 80 4	4-utori	80 x 80 mm
ODPP 90 2	2-utara	Ø 90 mm 180°

Dolžina profilov je 6.02m



LATERAL PROFILI


ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA
ODPG	Panelgrip	-
OFFP 032	Lamela	32 mm
OFFP 046	Lamela	46 mm
OFFP 060	Lamela	60 mm
OFFP 100	Lamela	100 mm
OFFP 150	Lamela	150 mm
OFFP 250	Lamela	250 mm

POLNILO ZA UTOR

ŠIFRA	TIP
ODCL	Polnilo za utor

POST KONEKTOR

ŠIFRA	TIP
ODPC	Post konektor




Profilji so na voljo v eloksirani izvedbi.

Plastični dodatki so na voljo v črni in sivi barvi. V beli barvi na voljo do razprodaje zalog.


DODATKI

ŠIFRA	TIP
ODCL	Spojka z imbus vijakom M10
ODCC	PVC pokrov za spojko
ODDG	Vodilo za vrtanje

PVC pokrov za pokrivanje imbus vijaka




VODILO ZA VRTANJE




ALU POKRIVNA KAPA

ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA
ODATH60	Pokrivna kapa	Ø 60 mm
ODATH90	Pokrivna kapa	Ø 90 mm
ODATH80	Pokrivna kapa	80 x 80 mm





NOGA

ŠIFRA	TIP
FT 60 1-TR	Noga za post profil 60 - 1 utor
FT 60 2-TR	Noga za post profil 60 - 2 utor
FT 80	Noga za post profil 80 - 1 utor



PVC POKRIVNE KAPE

ŠIFRA	TIP
ODPTH60X	PVC kapa za post profil 60mm - 1 utor - brez lukenj
ODPTH60	PVC kapa za post profil 60mm - z luknjami
ODPTH90	PVC kapa za post profil 90mm - z luknjami
ODPTH80X	PVC kapa za post profil 80mm - 1 utor - brez lukenj
ODPTH80	PVC kapa za post profil 80mm - z luknjami






DODATKI

ALU VOGALNI ZAKLJUČKI

ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA
ODAEC100	Alu zaključek za lamelo	100 mm
ODAEC150	Alu zaključek za lamelo	150 mm
ODAEC250	Alu zaključek za lamelo	250 mm





PRIMERI MONTAŽE

OUTDOOR SISTEM


KVADRAT 80 X 80 MM

16



Pritrditev spojke OD CL na bob in post profil. Transparentni pogled.

OKROGLI Ø 60 MM




03: PLATO





PRIMER MONTAŽE




- 1. Aluminijast profil
- 2. Tekst
- 3. PVC debeline 1 do 1.5mm
- 4. Čep



18

PLATO

ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA	ANTIREFLEKSNI VIVAK
PL tab	Inox čep	-	
PL 90	Plato	90 mm	89 x 1 mm
PL 120	Plato	120 mm	119 x 1 mm
PL 150	Plato	150 mm	149 x 1 mm
PL 210	Plato	210 mm	209 x 1,5 mm
PL 300	Plato	300 mm	297 x 1,5 mm



PRIMER MONTAŽE PLATO +



PLATO+

ŠIFRA	TIP	DIMENZIJA	ANTIREFLEKSI VIVAK
PP 50	Plato+	50 mm	52.5 x 0.8 mm
PP 75	Plato+	75 mm	74 x 0.8 mm
PP 105	Plato+	105 mm	104 x 0.8 mm
PP 120	Plato+	120 mm	121 x 1 mm
PP 150	Plato+	150 mm	149 x 1 mm
PP 210	Plato+	210 mm	209 x 1 mm
PP 300	Plato+	300 mm	297 x 1 mm
PP 001	Plato+ profil za pritrdjevanje		

04:TOTEM








GLOBE

Verzije

Lahko izbirate med LightBox modeli in in Di-Box modeli. Oba modela sta na voljo v širini 85, 135 in 180mm.

Kot pove samo ime LightBox modeli so namenjeni za izdelavo lahkih totemov, tako eno kot tudi dvostranskih.

Di-box sistem je bolj namenjen za izdelavo kompletnih rešitev z kompozitno aluminija-stih plošč, na katere je dodan tekst in barva. Oba sistema se lahko med seboj kombinirata.




ŠIFRA	TIP	MAKSIMALNA ŠIRINA PLOŠČE	MAKSIMALNA ŠIRINA PLEKSIJA
GL CV 085	Globe post profil 85 pokrov		
GL CR 085	Globe post profil 85 core		
GL CL 085	Globe post profil 85 clip		
GL LB 085	Globe light box profil 85		5 mm
GL DB 085	Globe di-box profil 85	3 mm	
GLATH 085-1	Globe alu top hat 85-1		
GL CV 135	Globe post profil 135 pokrov		
GL CR 135	Globe post profil 135 core		
GL CL 135	Globe post profil 135 clip		
GL LB 135	Globe light box profil 135		5 mm
GL DB 135	Globe di-box profil 135	4 mm	
GLATH 135-1	Globe alu top hat 135-1		
GL CV 180	Globe post profil 180 pokrov		
GL CR 180	Globe post profil 180 core		
GL CL 180	Globe post profil 180 clip		
GL LB 180	Globe light box profil 180		5 mm
GL DB 180	Globe di-box profil 180	5 mm	
GLATH 180-1	Globe alu top hat 180-1		


Za večjo debelino pri light box-u: uporabi light box-fix 135 ali 180
Na voljo so drugi top hat profili.

Tehnični dodatek


Enostavna in hitra montaža. Enostavno za vzdrževanje. Podporne noge se lahko potopijo v tla ali montirajo na železne noge, katere so vsidrane v tla. Kot je razvidno iz slik obstaja veliko kombinacij za sestavo. Light box se lahko montira tudi pravokotno na steno.



■ PRIMER MONTAŽE - GLOBE



Možne so različne kombinacije.
Edina omejitev je vaša domišljija.






TOTEM CLAM


ŠIFRA	TIP
TOCL 60	Totem Clam krožni 60
TOCL 90	Totem Clam krožni 90

Totem konstrukcija je povezana z OD FP 100.

Plošča (maks. debelina 4mm) za povezovanje med totemoma.



PRIMER MONTAŽE TOTEM - CLAM




alu SIGN
TOTEM

Profili na voljo v eloksirani izvedbi.

Plastični dodatki na voljo v črni in sivi barvi. V beli barvi na voljo do razprodaje zalog.

05: HIGHLIGHT









ILLUMINATOR

ŠIFRA	TIP
HLILUPR	Highlight illuminator profil
HL 110 PR	Highlight 110 profil
HL 170 PR	Highlight 170 profil

ALUMINIUM TOP HATS (v škatli 10 kom.)

ŠIFRA	TIP
HLILUAEC	Highlight alu zaključna kapa illuminator
HL 110 AEC	Highlight alu zaključna kapa 110
HL 170 AEC	highlight alu zaključna kapa 170

* Na voljo surovi, eloksirani in RAL 9016 izvedbi



DODATKI

ŠIFRA	TIP
HLCL INOX	Highlight objemke za žarnice
HL 110 CO	Highlight 110 konektor
HLB 125	Highlight nosilec 125mm
HLB 200	Highlight nosilec 200mm
HLB 300	Highlight nosilec 300mm
HLB 400	Highlight nosilec 400mm
HLDB 165	Highlight dvojni nosilec 165mm

Profil na voljo tudi v dolžini 5000mm.

Mi Vam pokažemo pot



alu SIGN

Alusign

Preenakker 8 - 1785 Merchtem - Belgium

Tel.: +32 (0)52/40.84.27 - Fax: + 32 (0)52/40.84.28 - www.alusign.com

BTW : BE 479-015-989



CONSULTING CENTER

TRGOVINA, PROIZVODNJA IN GRAFIČNE STORITVE, d. o. o.

Šuceva 25, 4000 Kranj

tel.: /04/ 28 13 218

e-mail: cc.marketing@siol.net, info@cc-cc.si

www.tiskarna-cc.si